

A photograph of a man fishing from a boat on a lake at sunset. The sun is low on the horizon, casting a warm glow over the water. The man is silhouetted against the light, holding a fishing rod. In the foreground, there are some bushes and reeds.

Forhandler:

# Råd og redskap

Asbjørn Hørgård,  
Trondheim - Norway




# Asbjørn Hørgård

Industribygningen,  
7000 Trondheim.

## «SJOKK»-KNUTE

Lettspinnfiskere ved sjøen bruker ofte 0,30–0,35 eller 0,40 mm enfibret snøre. Når man kaster med tunge metallsluker og pilker, blir snøret utsatt for en kraftig påkjenning ved hvert kast. Stangen blir bøyd bakover med veldig kraft og så drevet fremover igjen. Den delen av snøret som ligger i stangringene under kastet blir utsatt for ekstra slitasje. For å minske slitasjen er det ønskelig å binde et tykkere snøre på enden av det vanlige snøret for å ta av for påkjenningen. Denne fortom er et stykke tyngre enfibret snøre, langt nok til å nå fra slukken gjennom stangringene til snellen og noen få omdreininger på snellespolen.

Denne «sjokk»-knute ble oppfunnet som en tilfredsstillende måte å knytte sammen to enfibrede snører av forskjellige tykkelser på. Overknuten i det tykkere snøret som er bundet rundt et rett stykke av det tynne, blir først strammet til med en nebbtaing. Dette sikrer en fast knute på det tykke snøret. Det som nå står igjen er den gamle velkjente surreknuten.



## STOPPER ELLER 8-TALLS KNUTE

Denne knuten blir ofte brukt ytterst på snøreenden etter en annen knute. Dens formål er å legge en bule på snøret for å avverge at den andre knuten gir opp.

Som et alternativ til denne knuten, bruker mange fiskere å forsegle snøreenden med en tent sigaret. Heten fra sigaretten smelter snøreenden til en liten ball, som virker liketan som en knute.




## Fiskestangen:

Fiskestenger har også her i Norge gjennomgått en stor utvikling fra den tid man fant sitt stangemne i skogen, til framstilling av stenger av mer hensiktsmessig materiale av f.eks. greenhart og i det siste århundre splitcanestenger og nu fram til glassfiberstenger.

I de siste 35 år har jeg vært med i denne utviklingen, og var for så vidt den første som leverte norske splitcanestenger til sportsbransjen.

Splitcane er, når det gjelder fluestenger, fremdeles det materiale som foretrekkes av mange avanserte fluefiskere. Hule glassfiberstenger kommer etterhvert mer til anvendelse som fluestenger, og spesielt for sluk, haspelstenger og de lange teleskopiske stenger for markfiske.

I denne katalog vil De finne stenger både i splitcane og glassfiber, hvor jeg etter mange års erfaring har kommet frem til modeller som eigner seg for de forskjellige former for sportsfiske.



Har De noen gang tenkt over hvor godt Deres Mitchellsnelle passer til en Hørgård stang?

Kombinasjonen Mitchell snelle og Hørgård stang har vist seg å være en ypperlig kombinasjon.

Med dette utstyr vil De oppnå det De har krav på av et fiskeutstyr.

For det er vel ikke bare gleden ved fisket, men også gleden ved å ha et førsteklasses utstyr som gir den fulle tilfredsheten i Deres store lidenskap — sportsfiske.

## «HØRGÅRD'S LAKSESNELLE»

Sikker kjøring av fisken ved bremsing på trommelens ytterkant. Stillbar friksjonsbremse. Passer til Hørgård's «Orkla», «Alta», «Tana», «H.C.» og «Målselv». 4½" – 390 g – kat.nr. 20/1.

## Fluesneller.



### «RIM FLY»

Trommelens bremsekant gir full kontroll. For høyre eller venstrehands bruk. 3" – 165 g – kat.nr. 20/2.



### «GEAR FLY»

Ståltrinser sparar snøret ved uttrekk fra snellen. Rask innspoling med gear 2,66:1 på sveiven. Stillbar klikk. Omstilling av palen gjør venstrehands bruk av snellen mulig. 3½" – Vekt 175 g – kat.nr. 20/3.

«Rim Fly» og «Gear Fly» passer til alle Hørgård's 1-hånds fluestenger. Rikelig snørekapasitet.

## SNELLECONTAINER

Containeren er laget i passende stiv plast i sort farge. Den rommer samtlige typer av MITCHELL-sneller unntatt nr. 316, 386 og 486. Det er også plass for en ekstra spole, som kan være kjekk å ha med ifall man skulle slite snøret, eller vil fiske med 2 forskjellige snøretyper.

Kat. nr. 25/1.

Snellecontainer for Mitchell-sneller.

Kat.nr. 23/1.


## «HØRGÅRD'S SNØREFETT»

Fremstillet av kjemisk rene fettstoffer og gir snøret enestående flyteevne.

Kat.nr. 23/2.

## «HØRGÅRD'S STANGLAKK»

Fineste kvalitet oljelakk. Til småreparasjoner eller «heloverhaling» av Deres stang. Glass à 25 gr. netto.



## FLUESNØRER

### STONEFLY LINE

Ieveres både som våtfluesnøre (S), og som tørrfluesnøre (F).

### STONEFLY LINE

er kvalitetssnører som produseres av en av de beste fabrikker i Amerika. De er laget spesielt for mitt firma. De forskjellige tykkelsesnummer er utprøvet til mine stenger. I denne katalog finner De oppgave over hvilket snørenummer som passer til alle Hørgård's stenger.

### GOLDEN FLY LINE

er et annet kvalitetssnøre fra samme fabrikk til meget rimelig pris.



## SPLITCANE STENGER

Vår tids utvikling på det tekniske området gir oss stadig nye materialer å velge i. Gjennom propaganda blir vi påvirket til uten videre å godta det nye, og glemmer det verdifulle ved det vi allerede har. Naturens egne materialer blir gjerne glemt. Tonkin med sine seige, spenstige fibre er et materiale som i lange tider har vært brukt til fremstilling av fiskestenger. I mange år har vår fabrikk laget stenger av bambus, med resultater som erfarte fiskere setter stor pris på.  
Er ikke De den kresne fisker som liker å eie noe edelt?  
En elegant bygget splitcane stang ...  
Hva ligger det så i en splitcane stang?  
Jo – et stykke håndverk som er gjennomprøvet i generasjoner, bygget med fagmannens erfaring. En stang som gir den rette glede under fisket, da – som det er en glede å eie.



1/3

1/2

1/4

1/5

## LAKS FLUESTENGER SPLITCANE, 2-hånds

1/3

### «ALTA»

14', 3-delt

Enkeltbygget splitcane, vekt 630 gr. Stangen er bygget med den hensikt å skaffe en god stang til rimelig pris. Rasjonell framstilling ved store serier og noe forenkling i utstyr har muliggjort dette. Alta har en meget god aksjon og er blitt en meget populær stang.  
Passende snøre: Stonefly Line nr. 10.

1/2

### «ORKLA»

14½', 3-delt

Dobbeltbrygget, 2 spisser, vekt 780 gr. Orkla er en typisk kastestang for større elver. Den har aksjon helt ned til håndtaket, og hele stangen er dermed med å avdempe fiskens rykk. De yterste tommer er kraftig avsmalnende. Dette bevirker at den leverer fluen pent, selv med kraftig kast. Orkla er den rette stang for den som i en middels stor til stor elv vesentlig kaster med flue. Passende snøre: Stonefly Line nr. 10.

1/4

### «TANA»

13½', 3-delt

Dobbeltbrygget splitcane, 2 spisser, vekt 750 gr. Stangen har samme utstyr som Orkla. Aksjonen i stangen er noe annerledes. Tana har mer toppaksjon og er lettere. Ved at den er forholdsvis kraftig avsmalnende, blir den en stødig stang som «styrer» snoret godt. En flott stang for middels store elver.  
Passende snøre: Stonefly Line nr. 10.

1/5

### «H.C.»

12', 3-delt

Dobbeltbrygget splitcane, 2 spisser, vekt 520 gr, tettsurret og med beste sort utstyr. «H.C.» er som 2-håndsstang meget lett. Da den også har en god balanse, kan man kaste meget lenge uten at den tretter fiskeren. «H.C.» passer i mindre elver, samtidig som den også egner seg til fiske i vann. Passende snøre: Stonefly Line nr. 9.

19/10

### «SPEED I»

6¾', 2-delt

Hårdforkrommede stålringar, forskyvbart skruesnellefeste. Stangen har en jevn aksjon, hvor hele stangen arbeider i kastet. En meget behagelig stang som egner seg for lette sluk, 7–18 gr.

**ALLE VÅRE STENGER LEVERES I KRAFTIG STOFFUTTERAL.**

## FLUESTENGER SPLITCANE, 1-hånds

### «LÄGEN» 1/17

10 $\frac{1}{2}$ ', 3-delt

Split-cane, 2 spisser, vekt 270 gr, agat topp- og endering, tetsurret, gode sugeholker. Dette er en meget kraftig enhånds stang, passende for fiske etter større ørret, sjøørret og små laks. Den har aksjon langt nede mot håndtaket. En enhånds stang 10 $\frac{1}{2}$ ' vil bli en noe tung stang, og krever derfor at man har et forholdsvis kraftig håndledd. Passende snøre: Stonefly Line nr. 8.

### «KONKURRANSE B» 1/6

9 $\frac{1}{4}$ , 2-delt

Hulbygget rotstykke, enkeltbygget spiss, vekt 178 gr, agat topp og endinger, skruenesnellefeste. Dette er en kraftig stang som foruten til konkurranskasting egner seg til elvefiske etter laks og sjøørret. Stangen krever et noe kraftig håndledd. Stonefly Line nr. 9.

### «KONKURRANSE D» 1/7

9', 2-delt

Hulbygget rotstykke, enkeltbygget spiss, vekt 164 gr, agat endinger, førøvrig samme utstyr som Konkurranse B. Denne stang har en mer utpreget tørrflueaksjon enn Konkurranse B. Foruten at den av mange er anbefalt som konkurransestang, egner den seg ypperlig som en kraftig tørrfluestang, og kanskje mest til fiske i elv hvor man ikke har rent bakslenget. På grunn av stangens konstruksjon kan den plassere fremslenget forholdsvis rett ut fra elvebredden, selv om bakslenget på grunn av trær og lignende må kastes langs denne. Passende snøre: Stonefly Line nr. 8.

### «KONKURRANSE E-D» 1/8

8 $\frac{1}{2}$ , 2-delt

Hulbygget split-cane, vekt 130 gr. Stål topp- og agat endering. Skruenesnellefeste. Med denne stang er det oppnådd mange førstepremier i internasjonal konkurranskasting i «flue skish». Stangen egner seg ypperlig som tørrfluestang.

Passende snøre: Stonefly Line nr. 8.

### «AURA» 1/10

9', 2-delt

Vekt 150 gr, agat topp- og endinger, skruenesnellefeste, sugeholker. Aura er en allround stang, som passer godt for all slags ørretfiske, ikke minst med tørrflue, da den har en meget kjapp aksjon. Passende snøre: Stonefly Line nr. 8.

### «LILLEMOR» 1/12

8 $\frac{1}{2}$ , 2-delt

Vekt 130 gr, agat topp- og endinger, skruenesnellefeste, sugeholker. Dette er en spesielt fin lettvekts fluestang, som man selv med en svak hånd kan kaste med hele dagen uten å bli trett. Den har en utmerket aksjon og regnes som en av mine beste stenger når det gjelder ørretfiske. Den har en utmerket toppaksjon og kaster tørrflue både langt og pent. Kun den mest vellykte produksjon blir anvendt til Lillemor. Passende snøre: Stonefly Line nr. 6.

### «VESLEMØY» 1/13

8 $\frac{1}{2}$ ' 2-delt

Vekt 130 gr. Rustfrie stål stangringer, skruenesnellefeste, sugeholker. Denne stang har samme aksjon som Lillemor, men med enklere utstyr. Passende snøre: Stonefly Line nr. 6.



1/17

1/6

1/7

1/8

1/10

1/12

1/13

## «SPLITT-GLASS»

Kombinasjonen dobbeltbygget splitcane og glassfiber gir den ideelle kasteegenskap for slukfiske.

9 1/4', 2-delt

Den ideelle 2-håndsstang for den som vil fiske med høyst forskjellige slukvekter fra 5–50 gr. Spissen er av førsteklasses hul glassfiber, rotstykket av dobbeltbygget splitcane. Den smekre spiss muliggjør kast med lette sluk. Kaster man med tunge sluk, legger spissen seg etter snoret, mens det spenstige rotstykket av dobbeltbygget splitcane gir tilstrekkelig kraft til å kaste tunge sluk. Spesielt for elvefiske hvor vannstanden varierer meget og hvor man gjerne vil fiske med forskjellige slukstørrelser, er denne stang den ideelle. Splitglasstangen kan også benyttes som en 2-hånds fluestang.

Behersker man ikke teknikken for fluekasting, kan man tre en blykule ca. 10 gr inn på perlonsnøret og binde en splittring i enden, som da kulen hviler på. Bind så fortømmen i splittringen og spol kulen til topps. Fortømmen skal være så lang at den går fra stangspissen langs med hele stangen, rundt snellefoten og opp til nestøverste stangring, hvor fluen festes. Denne siste metoden bør man ikke bruke hvor man selv eller andre kan komme til med vanlig fluefiske.

## DEN IDEELLE SNELLE FOR SPLITTGLASS ER MITCHELL NR. 306–406



## HØRGÅRDS STÅL-KLEPP

Kat.nr. 22/5.



Skaftet er av herdet stålør, måler 105 cm, er 2-delt og har et solid ledd. Kleppkroken er av herdet stål, god form og passe størrelse. Kleppen festes lett i beltet med en metallfjær.

Vi leverer også kleppkrok for laks og ørret, samt holk for samme.

27/26

## ISFLOA

En storfanger til isfiske med mark etter ørret, rør og abbor.

Farger: Kopper – sølv – eller gull med rød kant



26/22

## TREMARK

Nå slipper De å kaste bort tid på å lete etter det agn som kanskje er noe av det mest effektive for ørret, rør og abbor: Tremark! Mange bruker også å tre den inn på tømmen foran Isfloa, slik at den danser opp og ned under pilkingen. Helt naturtro laget.

