DER SPORTFISCHER

NEUE ROLLEN · NEUE RUTEN · NEUE SCHNÜRE · NEUE SPINNER



MIT

DAM

GERÄT

UND

ULTRA **DAMYL**

KATALOG Nr. 26

DAM Gespließte Einhand-Spinnruten

Zu diesen Ruten die weltbekannten
DAM Stationärrollen

280 **Quick-Finessa**
Kat.-Seite 21
240 **Quick-Junior**
Kat.-Seite 22
225 **Quick-Spinnfix**
Kat.-Seite 24
und unsere
neue **290** **Quick-Automatic**
Kat.-Seite 28



106A | 136½ 156 / 135½ | 116A | 137½ | 110A | 111A

DAM Gespließte Einhand-Spinnruten

für leichtes und mittleres Spinnfischen

Sämtliche Ruten haben Vollkorkhandgriff, Abschlußkappe, Angelhaken-Einhängeöse und verchromte hochstehende Schnurringe, sowie abgeteilte Stoff-Futterale.

		Teile	Länge m	Gew. netto g	Wurfgew. g	Aktion
⊙ 135½	„Quick"	2	1,65	ca. 170	bis 15	leicht
⊙ 185½	„Fix"	2	1,65	„ 155	„ 15	leicht
⊙ 185	„Fix"	2	1,65	„ 145	„ 15	leicht
⊙ 136½	„Quick"	2	1,80	„ 170	„ 18	mittel-leicht
⊙ 186½	„Fex"	2	1,80	„ 160	„ 18	mittel-leicht
106A	„Komet"	2	1,80	„ 200	„ 20	mittel
156	„Tip-Top II"	2	1,80	„ 200	„ 20	mittel
116A	„Labour" mit 2 ungl. langen Spitzen					
	Lg. m. k. Spitze	2	1,80	„ 250	„ 30	mittel
	Lg. m. lg. Spitze	2	2,10	„ 260	„ 25	mittel
137½	„Wiesent"	2	1,90	„ 160	„ 12	leicht
110A	„Quick"	2	2,10	„ 185	„ 10	leicht
111A	„Quick"	2	2,50	„ 240	„ 10	leicht

135½	„Quick"	leichte Spinnrute mit Schraubrollenhalter und Futteral	für: Hechte und Barsche
185½	„Fix"	wie 135½, jedoch einfache Ausführung mit Plastikfutteral	für: Hechte und Barsche
185	„Fix"	wie 185½, nur ohne Schraubrollenhalter mit Plastikfutteral	für: Hechte und Barsche
136½	„Quick"	wie 135½, jedoch Länge 1,80 m	für: Hechte und Barsche etc.
186½	„Fex"	wie 136½, jedoch in einfacher Ausführung mit Plastikfutteral	für: Hechte und Barsche etc.
106A	„Komet"	mittelschwere Spinnrute mit Schraubrollenhalter.	für: Hechte und Barsche etc.
156	„Tip-Top II"	mittelschwere Spinnrute mit Schraubrollenhalter, Neusilberlauf und Endringen, ohne Futteral	für: Hechte und Barsche etc.
116A	„Labour"	mittelschwere Spinnrute mit kurzer und langer Spitze, Schraubrollenhalter und Futteral	für: Hechte und Barsche etc.
137½	„Wiesent"	leichte Spinnrute mit Schraubrollenhalter, Lamellenhülsen und Futteral	für: Forellen, Barsche, Döbel
110A	„Quick"	leichte schwippige Spinnrute mit verschiebbaren Rollenringen und Futteral	für: Forellen, Barsche, Döbel
111A	„Quick"	leichte schwippige Spinnrute mit verschiebbaren Rollenringen und Futteral	für: Forellen, Barsche, Döbel

Tip für den Angler: Lerne beizeiten genau zu werfen. Beteilige Dich an den Wurfübungen Deines Vereins. Je geschickter und zielsicherer Du am Wasser bist, desto größer werden die Erfolge sein!

DAM Gespließte Zweihand-

Spinn-, Grund- und Kombinationsruten

Zu diesen Ruten wählen Sie:
270 Quick-Super, Kat.-S. 23
280 Quick-Finessa, Kat.-S. 21
240 Quick-Junior, Kat.-S. 22



DAM Gespließte Zweihand-

Spinn-, Grund- und Kombinationsruten

Sämtliche Ruten haben Vollkorkhandgriff, Abschlußkappe, Angelhaken-Einhängeöse, verchromte hochstehende Schnurringe u. abgeteiltes Stoff-Futteral.

		Teile	Type	Lg. m	Netto-gew. ca. g.	Wurf-gew. b. zu g	Aktion
138½	„Erie"	2	Zweih.-Spinnr.	2,00	300	50	stark
◎ 139½	„Isar"	2	Zweih.-Spinnr.	2,40	400	60	sehr stark
127	„Practice"	3	Zweih.-Spinn- u. Grundrute	2,85	370	25	mittel
130AS	„Master"	3	Zweih.-Spinn- u. Karpfenrute	3,00	500	40	kräftig
◎ 143	„Rhein"	3	Zweih.-Spinnr.	3,80	720	120	sehr stark
147	„Vierling" Kombinationsrute (sämtl. Teile wiegen zusammen ca. 600 g)	a) 2	Einh.-Spinn- u. Bootsrute	1,30	220	50	stark
		b) 2	Zweih.-Spinnr.	1,90	340	50	sehr stark
		c) 3	Einh.-Spinnr.	2,30	265	25	mittel
		d) 3	Zweih.-Spinnr.	2,85	380	15	mittel
◎ 109	„Junior"	4	Einh.-Spinnr. (Kofferrute)	1,80	230	12-25	mittel
◎ 144	„Nordland"	2	Grund- u. Spinnrute	2,80	380	15-40	stark
◎ 145	„Helgoland"	2	Meerrute	1,80	700	50-300	extra stark

138½	„Erie"	starke Spinn- und Bootsrute mit Schraubrollenhalter	schwere Lachse, Huchen, Waller und Hechte
◎ 139½	„Isar"	sehr starke Spinnrute mit Schraubrollenhalter	schwere Lachse, Huchen, Waller und Hechte
127	„Practice"	kräftige Grund- und Spinnrute mit Schraubrollenhalter	Karpfen Barben, Hechte, Zander etc.
130AS	„Master"	starke Spinn- und Karpfenrute mit Schraubrollenhalter	Hechte, Karpfen, Barben, Meerforellen etc.
◎ 143	„Rhein"	schwere Spinnrute mit verstärkten Lamellenhülsen und verschiebbaren Rollenringen	dto. auch für Meeresfische bis zu ca. 75 Pfund

147 „Vierling" für alle Arten des Angelns geeignet, nur nicht zum Flugangeln. Kombinationsrute in 5 Teilen. 4 Ruten in einer. Langes Handteil mit Schraubrollenhalter, kurzes mit verstellbaren Rollenringen versehen. Auf Wunsch kann auch das 2. Handteil mit Schraubrollenhalter ohne Mehrpreis geliefert werden.

KOMBINATIONEN:
a) Teil 1+3 = sehr harte Boots- und Spinnrute. Für sämtliche großen Raubfische.
b) Teil 5+3 = steife Spinn- und Bootsrute. Für sämtliche großen Raubfische.
c) Teil 1+4+2 = mittelschwere Spinnrute. Für Forellen, Hechte, Zander.
d) Teil 5+4+2 = lange Spinn- und Karpfenrute. Für sämtliche größeren Fische.

◎ 109	„Junior"	als Kofferrute zum bequemen Transport, zusammengelegt nur 45 cm lang	Hechte, Zander etc.
◎ 144	„Nordland"	starke Aktion, für Karpfen und Hechte, mobile Rollenringe	Hechte, Zander etc.
◎ 145	„Helgoland"	extra stark für schwerste Fischerei auf kleine Haie, auch als Bootsrute, mit Schraubrollenhalter	

DAM Fliegenruten, gespließt

Zu diesen Ruten

Fliegen-Rollen	Kat.-Seite 25–26
Fliegen-Schnüre	Kat.-Seite 76—78
Fliegen-Vorfächer	Kat.-Seite 43
Schnurfett u. Fliegenöl	Kat.-Seite 43

118A
118C

119A

120C

124

122A 123
120A

DAM gesplißte Fliegenruten

Sämtliche DAM Fliegenruten werden mit Fasson-Vollkorkgriff-Schraubrollenhalter, Angelhaken-Einhängeöse, Achatleitringen sowie leichten Stahlchromlaufringen und abgeteiltem Stoff-Futteral geliefert.

Ruten der Ausführung „C" haben Lamellenhülsen und Reservespitzen

		Teile	Länge m	Gew. netto g	Aktion	Schnur zylindr.	Schnur verjüng.
118A	**„Featherlight"**	3	2,55	ca. 165	leicht	G, H	HEH, HDH
118C	**„Featherlight C"**	3	2,55	„ 160	leicht	G, H	HEH, HDH
119A	**„Crown I"**	3	2,70	„ 185	leicht	G, H	HEH, HDH
121A	**„Jack"**	2	2,70	„ 170	mittel	G, F	HCH, HDH
120A	**„Regent I"**	3	2,85	„ 195	mittel	G, F	HCH, HDH
120C	**„Regent II"**	3	2,85	„ 200	mittel	G, F	HCH, HDH
122A	**„Pionier"**	3	2,85	„ 220	stark	E, D, C	GBG
123	**„Sempt"**	3	2,85	„ 190	mittel	G, F	HCH, HDH
124	**„Marvelous"**	2	2,52	„ 125	extra leicht und steif	G	HEH

118A „Featherlight" leichtes Modell dieser Serie, für Forellen und Äschen

118C „Featherlight C" die gleiche Rute, ideal für den „all-round"-Fischer

119A „Crown I" die leichte Fliegenrute mit Rückgrat

121A „Jack" für die Trockenfliegenfischerei bestens geeignet

120A „Regent I" populäres Modell für den „all-round"-Fischer, mit Achatendring

120C „Regent II" wie 120A, jedoch in besserer Ausführung, mit Achatendring

122A „Pionier" die steife Rute für schwere Schnüre, auch für Turniere geeignet, mit Achatendring

123 „Sempt" die volkstümliche Rute der billigeren Preisklasse

124 „Marvellous" die Rute für den Kenner, aus besonders ausgewähltem, erstklassigem Material hergestellt. Die Fliegenrute der Leichtgewichtsklasse. Hat infolge ungleichmäßiger Teilung einen ideal ausgeglichenen Schwung und doch noch ein erstaunlich hartes Rückgrat. Wird mit abgeteiltem Stoff- und Aluminium-Futteral Nr. 380/3 (s. Seite 19) geliefert.

TIP FÜR DEN ANGLER:

Voraussetzung für sauberes und präzises Werfen ist ein in allen Teilen harmonisch aufeinander abgestimmtes Gerät. Obige Tabelle erleichtert eine solche Zusammenstellung. Machen Sie es sich zur Regel, am Wasser und auch watend so vorsichtig wie nur möglich aufzutreten, um keine Bodenerschütterung hervorzurufen, die die Fische scheu macht. Bemühen Sie sich, Ihre Kunstfliege mit **gerade-gestrecktem** Vorfach und **leicht** auf das Wasser zu legen. Vermeiden Sie es, während des Fischens helle und auffällige Kleidungsstücke zu tragen, vor denen die Fische flüchten. Bemühen Sie sich, den gehakten Fisch möglichst stromab zu führen, dann wird er bald atemlos und ergibt sich in sein Schicksal.



5200 „Trutta". höchst solide, elegante und zuverlässige Einscheiben-Rolle mit hartverchromtem Schnurführer. Durch einfaches Versetzen des Schnurführers kann die Rolle von Links- und Rechtshändern benutzt werden. Ausgestattet mit regulierbarer, stiller Hemmung und ausschaltbarer Knarre. Ölen durch Herausschrauben der Achsenschraube. Durchmesser 85 mm, Gewicht 175 g,

Schnurfassung: 30 yards 405 in den Stärken HCH oder HDH, zusätzlich 25 yards 401/ G als Rollschnur (=backline), oder 30 yards 405 HEH und 50 yards 401 G als Rollschnur oder aber 80 yards 401/F.

5200 1/2 „Trutta", wie 5200 jedoch mit Achat-Schnurführer in verchromter Fassung. Auswechselbar für Links- und Rechtshänder. **Schnurfassung:** siehe oben.
Durchmesser 85 mm, Gewicht 175 g netto.



DAM FLIEGENROLLEN

5000 „Berlin", ausgezeichnete Rolle mit großem Schnurfassungsvermögen. Trommel gelocht, daher rasches Schnurtrocknen. Sie hat regulierbare stille Hemmung und ausschaltbare Knarre.

Schnurfassung:
30 yards 405 GBG zusätzlich 40 yards 401 G
oder 30 yards 405 HCH zusätzlich 80 yards 401 G als Rollschn.
oder aber 100 yards 401 F.

Durchmesser 85 mm
Gewicht 215 g netto

5000 1/2 „Berlin", wie 5000, jedoch mit Achatführer in verchromter Fassung. Auswechselbar für Links- oder Rechtshänder.
Durchmesser 85 mm, Gew. 220 g,
Schnurfassung wie 5000.

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.



Nr. 4050

DAM
TRUTT-O-MAT



die deutsche vollautomatische Fliegenrolle

Die Trutt-o-mat ist eine automatisch wickelnde Rolle, speziell hergestellt für den Fliegenfischer. Ein besonders starkes Federwerk, welches aufgezogen und gespannt wird, wirkt sich über ein Zahnradgetriebe auf die Schnurspule aus. Es wird durch leichten Druck auf den Finger hebel ausgelöst und wickelt vollautomatisch bei leerer Trommel und an dieser befestigten Schnur etwa 15 yards selbständig auf und bei nochmaliger Spannung der Feder den Rest einer 30 yards langen Fliegenschnur.
Der besondere Vorteil der Trutt-o-mat-Rolle liegt darin, daß man beim Fliegenfischen keine lose Schnur mehr hat, die üblicherweise in Klängen über der Hand hängt oder gar an der Erde liegt.
Man wirft in der Weise, daß man jeweils nur so viel Schnur abzieht, wie man schießen läßt. Durch das Abziehen der Schnur wird das Federwerk gleichzeitig gespannt. Ein Druck auf den Hebel läßt die Schnur dann automatisch wieder einrollen.
Der Auslösehebel ist für den Transport umlegbar. Das Gehäuse der Rolle ist wasserbeständig eloxiert.
Gewicht der Rolle ca. 300 g, Durchmesser ca. 80 mm, Breite 47 mm.
Schnur-Fassungsvermögen der Spule ca. 60 yards 401/E oder 30 yards HDH bzw. HCH zuzüglich 25 yards 401 G als Rollschnur (backline) oder 30 yards 405 GBG. Kat.-Nr. 4050,

Verlangen Sie unseren ausführlichen Sonderprospekt der Trutt-O-Mat 4050.
Änderungen der technischen Daten vorbehalten.