





PEZON & MICHEL





Rabotage des sections de bambou au 1/100 de mm

CANNES EN VERRE TUBULAIRE


"TELEBOLIC-VERRE"

Ces cannes ont la même présentation et le même « fini » que nos cannes « Télébolic » en bambou refendu. Elles sont à la fois légères, nerveuses, puissantes et d'une action très agréable qui permet des lancers précis. Elles représentent vraiment ce qui se fait de mieux, parmi les cannes à lancer en verre tubulaire.




"SURF-CASTING"

En 3 bouts égaux faisant 4,60 m, puissance 30 à 140 g. Entièrement en verre tubulaire phénolique, poignée en liège avec bagues porte-moulinet en laiton bronzé, anneaux démontables de grand diamètre, pique réversible en fer rond. Viroles en laiton bronzé à double renfort.



les cannes en bambou refendu


"RECRIZ"




Référence	Longueur en cm	Poids à lancer en g	Nombre de brins	Nylon à utiliser en 1/100 ^e de mm
CS 01	180	4 à 8	2	18 à 24
CS 02	220	5 à 10	2	18 à 26
CS 03	220	10 à 20	2	24 à 35
CS 04 *	210	4 à 10	3	18 à 26

*Modèle spécial pour le camping : longueur repliée 70 cm.

Référence	Longueur en cm	Poids en g	Poids à lancer en g	Nylon à utiliser en 1/100 ^e de mm
CV 60-BB 1	160	105	1 à 5	14 à 24
CV 60-BB 2	170	110	2 à 8	16 à 26
CV 62-BB 3	170	120	3 à 12	18 à 30
CV 64-BB 4	195	140	5 à 30	20 à 40
CV 160*	250	425	20 à 80	30 à 80
CV 162*	320	570	25 à 70	30 à 70
CV 164*	320	600	50 à 150	30 à 80



* Les cannes CV 160, 162 et 164 ont une longue poignée en liège pour lancer à deux mains. La CV 160 a un anneau de départ démontable, diamètre 40 mm. Sur les CV 162 et CV 164, l'anneau de départ et le deuxième anneau sont démontables, leur diamètre intérieur est de 60 et 40 mm.



Les cannes en bambou refendu sont forcément assez chères. C'est pourquoi nous avons créé ces cannes de présentation simple mais satisfaisante et d'une très bonne action.

Elles permettent aux jeunes pêcheurs et à ceux dont le budget-pêche est limité, de goûter tout l'agrément d'un « refendu ».

Équipement : poignée en liège naturel avec bagues porte-moulinet en dural, anneaux en acier inox, ligatures en fil laqué, virole à succion en laiton bronzé. Présentation sous étui plastique.

CANNES EN BAMBOU REFENDU


"LUXOR"

Les cannes LUXOR ne sont fabriquées qu'avec des bambous sélectionnés. Elles bénéficient d'une finition très poussée, qui nous permet de garantir une régularité d'action et une précision inégalables avec tout autre matériau.


Equipement : longue poignée en liège avec bagues porte-moulinet en dural, anneaux de corps chromés surélevés et anneau du bout « Chromex », ligatures en fil fin bicolores, virole à succion inusable en maillechort, culot à vis avec pomme.

Présentation sous fourreau en toile avec un bon de garantie.

Cannes LUXOR en 2 bouts égaux, pour lancer à une main



Cannes LUXOR pour lancer à deux mains






Référence	Longueur en cm	Poids en g	Poids à lancer en g	Nylon à utiliser en 1/100 ^e de mm
CS 31 N° 1	180	100	2 à 4	14 à 18
N° 2	180	135	5 à 8	18 à 24
N° 3	180	150	8 à 12	22 à 30
CS 33-200	220	145	1,5 à 4	14 à 18
400	220	160	3 à 8	18 à 24
500	220	175	4 à 10	18 à 30
900	220	175	8 à 18	22 à 35
1200	220	200	10 à 24	26 à 40

En 3 bouts pour le camping, longueur repliée 70 cm.

CS 35	210	180	4 à 10	18 à 30
-------	-----	-----	--------	---------

En 1 ou 2 bouts pour la pêche en wading.

CS 37	135 : 1 seul bout	55	1 à 4	14 à 20
CS 39	135 : scion : 110 talon : 25	65	1 à 4	14 à 20



Référence	Longueur en cm	Poids en g	Poids à lancer en g	Nylon à utiliser en 1/100 ^e de mm	Nombre de brins
CS 138-2000	300	400	10 à 20	26 à 35	2
2500	300	535	25 à 60	26 à 50	2
3000	320	555	30 à 80	30 à 60	2
4000	320	705	40 à 100	30 à 100	2
CS 139-2003	300	420	10 à 20	26 à 35	3
CS 140 N° 2	220	345	20 à 35	30 à 50	2
N° 4	260	345	8 à 15	26 à 35	2
N° 5	265	400	15 à 25	30 à 40	2

Les cannes CS 140 sont en bouts inégaux comme les Télébolic CS 170 (voir page 17), elles ont une action similaire.

CANNES EN BAMBOU REFENDU


"LUXOR - LUXE"


Fabriquées avec le meilleur choix de nos bambous refendus trempés, bénéficiant d'une finition très poussée et de soins méticuleux, nos cannes « LUXOR-LUXE » méritent incontestablement la réputation qui leur a été faite par les passionnés du lancer. La dureté et la nervosité du bambou sont dues à un long traitement thermique appelé la « trempe » qui étend également la gamme de puissance de ces cannes.

Au-dessus de la poignée figure un trait avec la lettre T et un autre plus haut avec la lettre B : ces traits sont placés respectivement à 23 et 40 cm de la poignée et indiquent la taille légale minimum de la truite et du brochet.

Nerveuse, progressive, l'action des « LUXOR-LUXE » est extrêmement agréable. Les lancers précis à longue distance sont grandement facilités.

Elles sont bien entendu équipées de garnitures de tout premier choix et d'anneaux Chromex. Leurs ligatures sont en soie naturelle et véritablement soudées à la canne par 5 couches de vernis. Elles sont présentées dans un fourreau en gabardine, avec un bon de garantie.





Cannes « Luxor-Luxe » pour lancer à une main

Référence	Longueur en cm	Poids en g	Poids à lancer en g	Nylon à utiliser en 1/100 ^e de mm
CS 50 N° 1	180	105	2 à 5	14 à 20
N° 2	180	145	5 à 10	18 à 26
N° 3	180	145	8 à 15	22 à 35
CS 52-200	220	150	1,5 à 8	16 à 22
400	220	155	3 à 10	18 à 26
500	220	175	4 à 18	18 à 35
900	220	185	10 à 25	22 à 35
1200	220	205	15 à 30	26 à 40

*Cannes à une main pour le lancer ultra-léger.
(voir aussi la canne Télébolic BBO page 17)*


Référence	Longueur en cm	Poids en g	Poids à lancer en g	Nylon à utiliser en 1/100 ^e de mm
CS 53-80 g	210	115	0,5 à 3	10 à 16
CS 51-100 g	180	100	0,5 à 3	10 à 16

Canne pour la pêche en wading.

CS 58 N° 2	Talon 25 Scion 110	65	1 à 5	14 à 20
------------	-----------------------	----	-------	---------

Canne en 3 brins pour lancer à deux mains.

Référence	Longueur en cm	Poids en g	Poids à lancer en g	Nylon à utiliser en 1/100 ^e de mm
CS 150-2003	300	420	15 à 25	26 à 40




CANNES EN BAMBOU REFENDU

"TELEBOLIC"

Inventées par Charles RITZ, les cannes TELEBOLIC se caractérisent par une action à cônes multiples autorisant des lancers à la fois puissants et d'une précision exceptionnelle. Elles ont remporté la plupart des records du monde de précision.

Elles sont en deux bouts inégaux avec un scion plus long que le talon, ce qui a permis de reporter la virole plus près de la poignée ; solution la plus rationnelle.

Leur présentation est similaire à celle des cannes Luxor-Luxe, mais elles s'en différencient par des ligatures, en soie, bicolores.




SCIONS DE RECHANGE

Nous avons en stock des scions de rechange complets pour toutes nos cannes en bambou refendu. Pour passer commande, il est nécessaire de préciser la référence et le type de la canne, par exemple : Luxor-Luxe CS 52-200 ou Télébolic CS 70-BB 2.

Les viroles de nos cannes sont ajustées une par une et ne sont donc pas interchangeables. Les viroles des scions de rechange sont fournies *volontairement* un peu plus fortes (+2/10° de mm) et l'ajustage doit être terminé à l'aide d'une pâte abrasive fine. Cet ajustage peut être effectué dans nos ateliers si nous recevons en même temps que la commande le talon de la canne ou simplement la virole du vieux scion.

La commande doit, dans tous les cas, être transmise par votre fournisseur habituel.



Cannes TELEBOLIC pour lancer à une main : ultra-léger et léger

Référence	Longueur talon en cm	Longueur scion en cm	Longueur totale en cm	Poids en g	Poids à lancer en g	Nylon Luxor à utiliser en 1/100 ^e mm
CS 70 BB0	57	110	167	85	0,5 à 3	10 à 18
BB 1	57	110	167	110	1,5 à 4	14 à 18
BB 2	73	110	183	135	3 à 7	18 à 24
BB 3	73	110	183	155	6 à 12	18 à 30




Cannes TELEBOLIC pour lancer à deux mains : mi-lourd et lourd

Référence	Longueur en cm	Poids en g	Poids à lancer en g	Nylon à utiliser en 1/100 ^e de mm
CS 170 N° 2	220	345	20 à 35	30 à 50
4	260	345	8 à 15	26 à 35
5	265	400	15 à 25	30 à 40
5 L	300	400	15 à 30	26 à 50
5 B	320	435	15 à 30	26 à 50
6	300	545	20 à 40	30 à 60
7 C	255	405	20 à 40	30 à 60
7	320	555	20 à 40	30 à 60
12	340	895	120 à 150	50 à 100
15	340	975	150 à 200	50 à 100

Les poignées des cannes à deux mains LUXOR, LUXOR-LUXE et TELEBOLIC peuvent recevoir le porte-moulinet à vis 298 A (voir page 42).

cannes en bambou refendu



"FLY"


A - ACTION ANGLAISE

CS 200 - « FLY »

Modèle économique en 2 bouts
faisant 8 1/2 pieds ou 9 pieds, même
présentation que la « FLY-GLASS »,
mais porte-moulinet à bague et culot.

CS 201

Même modèle en 3 bouts faisant
9 pieds.



"FLYXOR"


CS 203 - « FLYXOR »

En 2 bouts faisant 9 pieds, qualité et
présentation des cannes PRIMA en
bambou refendu.

B - ACTION AMERICAINE

CS 207 - « TIP-FLY »

En 2 bouts faisant 8 1/2 pieds, qualité
et présentation des cannes PRIMA.



qu'est-ce que l'action parabolic ?

Comme son nom l'indique, la canne se courbe sous l'action du lanceur et prend la forme d'une parabole parfaite.

Notons que cette courbe n'accuse jamais la « cassure » si fréquente sur des cannes dont les talons ou les scions sont soit trop raides, soit trop faibles et qui, surtout (notre graphique ci-contre l'illustre bien) manquent de renfort au centre.

N'accusant jamais aucun fléchissement de leur courbe, quel que soit l'effort auquel elles sont soumises, les cannes PARABOLIC transmettent intégralement à la ligne l'effort déployé par le lanceur, sans vibrations parasites.

Le développement de l'action est progressif selon la longueur de ligne déployée. La canne travaille

d'abord de la pointe, puis du talon, enfin le bras de levier total rentre en action dès que le lanceur a déployé une longueur de ligne suffisante.

Il en résulte une souplesse constante à tous les régimes, qui assure une grande précision et un posé très délicat à toutes les distances.

L'effort à fournir par le pêcheur est minime pour une puissance de lancer considérable permettant d'allonger parfaitement la ligne et le bas de ligne, même par vent de face. Il faut bien se souvenir que le lancer doit se faire en souplesse et sans aucun effort, celui-ci étant nuisible à l'action de la canne. C'est à elle seule de produire l'effort du lancer.

Ainsi, les résultats sont-ils



"PARABOLIC PRIMA"

« PRIMA »

En bambou refendu trempé, porte-moulinet à culot avec bague coulissante, ligatures en fil fin bicolores, anneaux de départ et du bout Chromex, anneaux intermédiaires en acier extra-dur. Fourreau toile compartimenté.



"PARABOLIC SPÉCIALE"

En riz de Chine sélectionné « PINGONA », ces cannes sont de très belle qualité et finition. Equipement : porte-moulinet à vis léger, ligatures en soie rouge, anneau de départ et du bout Chromex, anneaux intermédiaires en acier extra-dur. Fourreau en gabardine avec écusson Parabolic.

CS 221 - Action « Normale » en 2 bouts égaux, 1 scion.

Longueur en pieds	7,2	8	8 1/2	9
Longueur en cm	218	244	259	274
Poids en g	97	119	139	149

TABLEAU REPRÉSENTANT L'ACTION DES DIFFÉRENTS TYPES DE CANNES A MOUCHES

On remarque en C et C' les faiblesses des
cannes 1 et 2 que l'on ne retrouve pas sur la
canne " Parabolic " 3.

infiniment meilleurs et on peut pêcher
toute une longue journée sans
ressentir de fatigue.

La cadence devra être relativement
lente et bien marquée, et une
période d'adaptation sera nécessaire
pour le pêcheur qui n'était habitué
qu'aux actions anglaises ou
américaines. Mais quel plaisir dès
qu'il aura pris la cadence !


Les cannes Parabolic se font en 2 ou
3 brins, mais l'action obtenue avec
2 brins est toujours supérieure.

Trois qualités : Prima, Spéciale,
Suprême.

Deux types d'action :

■ *Normale* plus moelleuse et, pour
beaucoup, la plus agréable.

■ *Compétition* plus puissante mais
aussi plus raide. Elle convient aux
personnes ayant un poignet un
peu dur.



CS 211 - « Normale » en 2 bouts égaux,
1 scion.

Longueur en pieds : 7,2 8 8 1/2 9

Les cannes en 3 brins ont une action intermédiaire.

CS 213 - « Compétition » en 2 bouts égaux,
1 scion.

Longueur en pieds : 8 8 1/2 9

CS 223 - Action « Compétition » en 2 bouts égaux, 1 scion.

Longueur en pieds	8	8 1/2	9
Longueur en cm	244	259	274
Poids en g	135	160	168

CS 224 - Action moyenne, en 3 bouts.

Longueur en pieds	8 1/2	9	9 1/2
Longueur en cm	259	274	290
Poids en g	142	160	175

CS 241 - « SAWYER-STILL-WATER »

Créée pour le grand spécialiste
anglais Frank SAWYER. Son action
est lente et puissante. Elle convient
pour la pêche en mouche sèche dans
les lacs ou pour la mouche noyée.
Action « Normale » : porte-moulinet
à vis.


En 2 bouts égaux faisant 9 1/2 pieds
(2,90 m)

Poids : 190 g.

"PARABOLIC SUPRÊME"

Les caractéristiques générales des « Suprême » sont identiques à celles des cannes « Spéciale ». Cependant ces cannes sont fabriquées avec le surchoix de nos riz de Chine ce qui nous permet de garantir une action rigoureusement conforme au prototype de chaque série. La qualité très supérieure du riz utilisé permet également une plus grande résistance de la canne aux déformations ou à la fatigue.

Porte-moulinet à vis type PPP permettant de fixer la lance ou la pomme fournies avec la canne, poignée liège d'un type spécialement étudié pour prévenir la fatigue, ligatures en soie verte. Toutes les cannes de qualité « Suprême » sont livrées dans un fourreau en gabardine avec écusson « Parabolic » contenu lui-même dans un tube en P.V.C. vert incassable permettant de transporter la canne dans le coffre d'une voiture sans risque de l'abimer.





CS 230 - Action « Normale » en 2 bouts égaux, 1 scion.

Longueur en pieds	8	8 1/2	9
Longueur en cm	244	259	274
Poids en g	140	160	170

CS 232 - Action « Compétition » en 2 bouts égaux, 1 scion.

Longueur en pieds	8	8 1/2	9
Longueur en cm	244	259	274
Poids en g	155	180	190



CS 242 - « SKISH »

Excellente canne de pêche remarquable par la précision qu'elle permet d'obtenir et qui l'a fait choisir par de nombreux lanceurs de concours.

Action rapide assez puissante.

En 2 bouts inégaux faisant 8 pieds 2 pouces, scion plus long que le talon.

Poids : 155 g.

CS 244 - « RITZ »

Plus souple que la « Skish », la canne « Ritz » est très douce à manier et cependant très précise. Elle permet un posé de la mouche très délicat, à toutes distances et sans aucun effort.

Action semi-rapide.

En 2 bouts inégaux faisant 8 pieds 2 pouces, scion plus long que le talon.

Poids : 155 g.

" RITZ-SUPER-PARABOLIC P.P.P. "

HS/HL (High Speed/High Line)

« RITZ-SUPER-PARABOLIC P.P.P. » H.S/H.L


Ces cannes représentent le summum de la qualité.
Ce sont sans aucun doute les meilleures cannes à mouche du monde.


La précision même de leur fabrication, la délicatesse de chaque opération de contrôle et le choix aussi minutieux que méticuleux des matières premières, expliquent que nous ne puissions livrer ces cannes qu'en petite quantité.

Elles sont toujours fournies avec 2 scions dans un luxueux fourreau de soie rouge molletonné contenu dans un étui en P.V.C vert incassable, recouvert lui-même d'un fourreau de gabardine.

Il existe une canne P.P.P pour chaque genre de pêche et pour la personnalité de chacun.


Elles sont décrites dans une notice spéciale à demander à Pezon et Michel B.P. 31 - 37 Amboise.






les cannes à 2 mains pour le saumon

Ces cannes sont toutes fabriquées en bambou refendu, mais elles peuvent être livrées sous deux présentations dont les différences essentielles sont constituées par la qualité du riz de Chine utilisé, la finition et les garnitures employées.





« SALMON-FLY »

Ces cannes sont présentées comme les cannes « FLY » (page 50).

Leur action est la même que celle des PARABOLIC CS 310 et CS 313.

CS 301 - 2 bouts faisant 10 1/2 pieds, 1 scion. Elle permet de lancer à une ou deux mains.

CS 302 - 3 bouts faisant 12, 13, 14, 14 1/2 pieds pour lancer à deux mains.

« PARABOLIC-SAUMON »

Ces cannes, de grande classe, bénéficient d'une qualité et d'une finition supérieures.

Longue poignée en rondelles de liège, viroles renforcées en maillechort, ligatures soie bicolores, anneaux Chromex renforcés de départ et du bout, anneaux intermédiaires en acier extra-dur.

CS 310 - « PARABOLIC-GRILSE »

Permettant de lancer à une ou deux mains, cette canne est plus particulièrement destinée aux petits saumons (grilse) et aux rivières relativement étroites.

En 2 bouts faisant 10 1/2 pieds (3,20 m).

Poids : 290 g.

Livrée dans un fourreau en gabardine avec un seul scion.

CS 313 - « PARABOLIC-SAUMON »

Destinées au lancer à deux mains, ces cannes sont équipées d'une pomme spéciale ne risquant pas de s'accrocher dans les vêtements.

Elles sont livrées dans un fourreau en gabardine avec un seul scion.

Longueur en pieds	12	13	14	14 1/2
Longueur en cm	365	426	395	441
Poids en g	440	565	485	660




TABLE DE CORRESPONDANCE LIGNES-CANNES

DESIGNATION CANNES	Ligne Parabolic Double fuseau	Ligne Parabolic Fuseau décalé	Ligne Air-Cel Double fuseau	Ligne Air-Cel Fuseau décalé
Fly-Glass 8 1/2	3 - 4	D 3	DT 6 - 7	WF 6 - 7
Primevère 8 1/2	3 - 4	D 3	DT 6 - 7	WF 6 - 7
Parabolic-Verre 8	2 - 3	D 2	DT 5 - 6	WF 5 - 6
Parabolic-Verre 8 1/2	3 - 4	D 3	DT 6 - 7	WF 6 - 7
Parabolic-Verre 9	3 - 4	D 3	DT 6 - 7	WF 6 - 7
Fly 8 1/2	3 - 4	D 3	DT 6 - 7	WF 6 - 7
Fly 9, 2 et 3 bouts	3 - 4	D 3	DT 6 - 7	WF 6 - 7
Flyxor 9	3 - 4	D 3	DT 6 - 7	WF 6 - 7
Tip-Fly 8 1/2	3	D 2 - D 3	DT 6	WF 6
Parabolic-Normale 7,2	2	D 2	DT 4	WF 5
Parabolic-Normale 8	2 - 3	D 2	DT 4 - 5	WF 5
Parabolic-Normale 8 1/2	3	D 2 - D 3	DT 5 - 6	WF 5 - 6
Parabolic-Normale 9	3 - 4	D 3	DT 6 - 7	WF 6 - 7
Parabolic-Compétition 8	3	D 2 - D 3	DT 5 - 6	WF 5 - 6
Parabolic-Compétition 8 1/2	3 - 4	D 3	DT 6 - 7	WF 6 - 7
Parabolic-Compétition 9	4	D 3 - D 4	DT 7	WF 7
Parabolic 3 bouts 8 1/2	3 - 4	D 2 - D 3	DT 6 - 7	WF 6
Parabolic 3 bouts 9	4	D 3 - D 4	DT 7	WF 7
Parabolic 3 bouts 9 1/2	4 - 5	D 4	DT 7	WF 7
Parabolic-Skish 8,2	2 - 3	D 2 - D 3	DT 5 - 6	WF 5 - 6
Parabolic-Ritz 8,2	2 - 3	D 2	DT 4 - 5	WF 5
Sawyer-Still-Water 9 1/2	2 - 3	D 2 - D 3	DT 5 - 6	WF 5 - 6
Parabolic-Grilse 10 1/2	5	D 4	DT 7	WF 7
Parabolic-Saumon 12-13		D 20		
Parabolic-Saumon 14		D 20		
Parabolic-Saumon 14 1/2		D 40		